



We Build the Invisible

CORONA SHIELD NOS SOLUTIONS DE PROTECTION



Des **parois** de **protections modulables**
et **durables** pour tous vos espaces !



We Build the Invisible

76 Chemin des Poses | 74330 POISY | FRANCE |

Tél. : +33 (0)4 50 08 39 00 | info@sadev.com | www.sadev.com



① ECRAN DE SÉPARATION DE COMPTOIR



APPLICATIONS

COMPTOIR BUREAU & BANQUE D'ACCUEIL

CARACTÉRISTIQUES :

Solution « pare-postillons », permettant de protéger le personnel tout en faisant respecter les gestes barrières.

Hygiaphone ou découpe « passe document » possible.

Installation : sur comptoirs ou bureaux.


Solution modulable et amovible : avec ou sans vis de fixation autoporteur.

LIEUX :


Pharmacies, commerces, salons de coiffure, bâtiments publics, bureaux, industries, organismes de tourisme, hôtels, restaurants, bars.

POUR QUEL VERRE ?

- Type de verre :
 - Monolithique trempé
 - Feuilleté non trempé
- Épaisseur du verre : 6 à 13,52 mm



MI-HAUTEUR



② PAROI DE SÉPARATION ZONE PARTIELLE



APPLICATIONS

BUREAU, SALLE DE RÉUNION, SALLE D'ATTENTE

CARACTÉRISTIQUES :

Paroi de séparation entre individus pour les zones à forte proximité. Permet de lutter contre la propagation de virus.

Installation : au sol/mur.


Solution modulable et amovible : avec ou sans vis de fixation, collage possible.

LIEUX :

Pharmacies, commerces, salons de coiffure, bâtiments publics, bureaux, industries, organismes de tourisme, hôtels, restaurants, bars.

POUR QUEL VERRE ?

- Type de verre :
 - Monolithique trempé
 - Feuilleté non trempé
- Épaisseur du verre : 8 à 17,52 mm



HAUTEUR TOTALE



③ CLOISON DE SÉPARATION ZONE TOTALE



APPLICATIONS

OPEN SPACE, BUREAU, SALLE DE RÉUNION, SALLE D'ATTENTE

CARACTÉRISTIQUES :

Cloisonner et séparer des espaces permet de créer de nouvelles pièces fermées.

La solution plébiscitée pour les open spaces : salles de réunion, bureaux, espaces de visioconférence, locaux...

Installation : du sol au plafond.


Solution modulable en fonction des espaces.

LIEUX :

Pharmacies, commerces, salons de coiffure, bâtiments publics, bureaux, industries, organismes de tourisme, hôtels, restaurants, bars.

POUR QUEL VERRE ?

- Type de verre :
 - Monolithique trempé
 - Feuilleté non trempé
- Épaisseur du verre : 8 à 21,52 mm



④ SOLUTION SUR-MESURE



APPLICATIONS

SOLUTIONS DE PROTECTION SUR-MESURE POUR VOS LOCAUX

CARACTÉRISTIQUES :

Créer votre paroi de protection en fonction de la configuration de vos locaux.

Nos solutions d'ouvrants et de fixations s'adapteront parfaitement à tous vos projets d'agencement.

Installation : du sol au plafond.


Solution modulable en fonction des espaces.

LIEUX :

Pharmacies, commerces, salons de coiffure, bâtiments publics, bureaux, industries, organismes de tourisme, hôtels, restaurants, bars.

POUR QUEL VERRE ?

- Type de verre :
 - Sur-mesure
- Épaisseur du verre :
 - Sur-mesure



Solution d'hygiaphone possible

PINCE À VERRE AUTOPORTEUSE SW

Réglage de l'aplomb du verre possible





Compatible PLEXIGLASS

Référence: 098050060
Matière : Aluminium
Finition : Aluminium naturel ou RAL 7016
Épaisseur de verre : de 8 à 13,52 mm
Type de verre : Monolithique trempé Feuilleté non trempé
Pose : collé (adhésif fourni)

POSEZ C'EST RÉGLÉ !

CONFIGURATION





PINCE À VERRE SUR PLATINE COURTE



Compatible PLEXIGLASS

Référence: 094040120-0612
Matière : Aluminium
Finition : anodisé naturel (02), noir (05)
Épaisseur de verre : de 6 à 12 mm
Type de verre : Monolithique trempé Feuilleté non trempé
Pose : posé ou collé

CONFIGURATION





PINCE À VERRE SUR PLATINE LONGUE




Compatible PLEXIGLASS

Référence: 094040200-0612
Matière : Aluminium
Finition : anodisé naturel (02), noir (05)
Épaisseur de verre : de 6 à 12 mm
Type de verre : Monolithique trempé Feuilleté non trempé
Pose : posé ou collé

CONFIGURATION





Solution d'hygiaphone possible

PINCE À VERRE AUTOPORTEUSE MONOBLOC



Inox alimentaire

Compatible PLEXIGLASS

Référence : 096570300-0610

Matière : Inox alimentaire



Finition : brossé, poli miroir

Épaisseur de verre : de 6 à 10 mm

Type de verre : Monolithique trempé
Feuilleté non trempé

Pose : posé ou collé

CONFIGURATION



PINCE À VERRE SUR PLATINE



Inox alimentaire

Compatible PLEXIGLASS

Référence : 096245300-0812

Matière : Inox alimentaire



Finition : brossé

Épaisseur de verre : de 6 à 12 mm

Type de verre : Monolithique trempé
Feuilleté non trempé

Pose : posé ou collé

CONFIGURATION



ENTRETOISE MURALE Ø 40



Inox alimentaire

Compatible PLEXIGLASS

Référence : 011000062420

Matière : Inox alimentaire



Finition : brossé

Épaisseur de verre : de 8 à 17,52 mm

Type de verre : Monolithique trempé
Feuilleté non trempé

Pose : percé (verre et support) vis VBA Ø 6 ou métrique Ø 8


CONFIGURATION



Plan de perçage






PROFIL DE COMPTOIR P20



Compatible PLEXIGLASS

Référence : P20EC29
Matière : Aluminium
Finition : anodisé naturel (02), noir (05)
Épaisseur de verre : de 8 à 13,52 mm
Type de verre : Monolithique trempé
 Feuilleté non trempé
Pose : posé ou collé

CONFIGURATION



ACCESSOIRES DU KIT

Référence : P20EJ0810/6

Paire de joints L : 5,8 m.



Référence : P20EJ1113/6

Paire de joints L : 5,8 m.



Référence : 1121001

Joint d'angle


Référence : 1071401

Joint commun



Référence : P20EP60

Paire de bouchons latérales 0,5 mm



Référence : P20EP62

Equerre de liaison profil P20



Ruban adhésif 12 mètre




Référence : ROLL1205 8mm [5/16\"/>

Référence : ROLL1207 10mm [3/8\"/>

Référence : ROLL1209 12-12,76mm [1/2\"/>


② PAROI DE SÉPARATION ZONE PARTIELLE

MI-HAUTEUR



PINCE À VERRE AUTOPORTEUSE SW

Réglage de l'aplomb du verre possible



Référence : 098050060-0606 (A)

Référence : 098050200-0606 (B)

Matière : Aluminium


Finition : Aluminium naturel ou RAL 7016

Épaisseur de verre : de 12 à 13,52 mm

Type de verre : Monolithique trempé
Feuilleté non trempé

Pose : collé

POSEZ C'EST RÉGLÉ !



SANS PINCE VERRE

pour les verres avec une hauteur max 1.50 m

KIT AVEC PINCE VERRE

pour les verres avec une hauteur max 1.85 m



INO AUTOPORTEUR VERRE



Référence : 0080INO

Matière : Inox

Finition : brossé

Épaisseur de verre : de 12 à 21,52 mm

Type de verre : Monolithique trempé
Feuilleté non trempé

Pose : fixé au sol par vis / cheville ϕ 10

SANS PINCE VERRE



pour les verres avec une hauteur max 1.30 m

KIT AVEC PINCE VERRE


pour les verres avec une hauteur max 1.60 m



CONFIGURATION



CONFIGURATION




③ CLOISON DE SÉPARATION ZONE TOTALE

HAUTEUR TOTALE



PROFIL DE CLOISON P20



Référence : P20E28

Référence : P20EC29


Matière : Aluminium

Finition : anodisé naturel (02), noir (05)


Épaisseur de verre : de 12 à 13,52 mm

Type de verre : Monolithique trempé
Feuilleté non trempé

Pose : fixé au sol et au plafond (vissé)




CONFIGURATION



PROFIL AUTOPORTEUR SABCO



Réglage de l'aplomb du verre possible



Référence : 0070RAIL10

Matière : Aluminium

Finition : brossé ou RAL 7016

Épaisseur de verre : de 12 à 21,52 mm

Type de verre : Monolithique trempé
Feuilleté non trempé



Pose : fixé au sol par vis / cheville \varnothing 10


POSEZ
C'EST RÉGLÉ !



Ce profil peut aussi faire office de garde-corps ou guide file pour des verres de grandes hauteurs.

CONFIGURATION





Demandez votre remise !

PINCE À VERRE AUTOPORTEUSE MONOBLOC

RÉFÉRENCE	MATERIAUX	VERRE	FINITION	PRIX
098050060-0404-01	Aluminium	04-04 ou 10 mm	Brossé (01)	35 €
098050060-0404-03	Aluminium	04-04 ou 10 mm	Laqué RAL 7016 (03)	49 €
098050060-0505-01	Aluminium	05-05 ou 10 mm	Brossé (01)	35 €
098050060-0505-03	Aluminium	05-05 ou 10 mm	Laqué RAL 7016 (03)	49 €
098050060-0606-01	Aluminium	06-06 ou 12 mm	Brossé (01)	35 €
098050060-0606-03	Aluminium	06-06 ou 12 mm	Laqué RAL 7016 (03)	49 €



PINCE À VERRE SUR PLATINE COURTE

RÉFÉRENCE	MATERIAUX	ÉPAISSEUR DE VERRE	FINITION	PRIX
094040120-0612-02	Aluminium	de 6 à 12 mm	Anodisé naturel (02)	41 €
094040120-0612-05	Aluminium	de 6 à 12 mm	Noir (05)	43 €




PINCE À VERRE SUR PLATINE LONGUE

RÉFÉRENCE	MATERIAUX	ÉPAISSEUR DE VERRE	FINITION	PRIX
094040200-0612-02	Aluminium	de 6 à 12 mm	Anodisé naturel (02)	45 €
094040200-0612-05	Aluminium	de 6 à 12 mm	Noir (05)	46 €



PINCE À VERRE AUTOPORTEUSE MONOBLOC

RÉFÉRENCE	MATERIAUX	ÉPAISSEUR DE VERRE	FINITION	PRIX
096570300-0610-01	Inox alimentaire	de 6 à 10 mm	Brossé (01)	46 €
096570300-0610-02	Inox alimentaire	de 6 à 10 mm	Poli-miroir (02)	51 €



PINCE À VERRE SUR PLATINE

RÉFÉRENCE	MATERIAUX	ÉPAISSEUR DE VERRE	FINITION	PRIX
096245300-0812	Inox alimentaire	de 8 à 12 mm	Brossé (01)	52 €

ENTRETOISE MURALE Ø 40

RÉFÉRENCE	MATERIAUX	ÉPAISSEUR DE VERRE	FINITION	PRIX
01 10 00 06 24 20	Inox alimentaire	de 8 à 12 mm	Brossé (01)	22 €
01 10 00 06 24 24	Inox alimentaire	de 12,5 à 17,5 mm	Brossé (01)	23 €

PROFIL DE COMPTOIR P20 - Longueur 2,9 mètres

RÉFÉRENCE	MATERIAUX	ÉPAISSEUR DE VERRE	FINITION	PRIX
P20EC29-02	Aluminium	de 8 à 13,52 mm	Anodisé naturel (02)	49,68 €
P20EC29-05	Aluminium	de 8 à 13,52 mm	Noir (05)	50,38 €

ACCESSOIRES POUR PROFIL DE COMPTOIR P20

RÉFÉRENCE	DENOMINATION	ÉPAISSEUR DE VERRE	DIMENSIONS	PRIX
P20EJ0810/6	Paire de joints	de 8 à 10,76 mm	5,8 mètres	2,27 €
P20EJ1113/6	Paire de joints	de 11,52 à 13,52 mm	5,8 mètres	8,61 €
1121001	Joint d'angle	10-10.8	3 mètres	33,18 €
1121201	Joint d'angle	12-12.8	3 mètres	35,22 €
1071401	Joint commun	10-10.8	3 mètres	43,48 €
1071601	Joint commun	12-12.8	3 mètres	44,50 €
P20EP60	Paire de bouchons latérales	X	0,5 mm	15,14 €
P20EP62	Equerre de liaison profil	X	X	12,50 € / l'unité
ROLL1205	Ruban adhésif	8 mm	12 mètres	9,00 €
ROLL1207	Ruban adhésif	10 mm	12 mètres	11,50 €
ROLL1209	Ruban adhésif	de 12 à 12,76 mm	12 mètres	14,70 €

■ : Prix net

Demandez votre remise !



INO AUTOPORTEUR VERRE

RÉFÉRENCE	MATERIAUX	ÉPAISSEUR DE VERRE	FINITION	PRIX
0080INO-0606	Inox	06.06 ou 12 mm	Brossé (01)	70 €
0080INO-0808	Inox	08.08	Brossé (01)	70 €
0080INO-1010	Inox	10.10	Brossé (01)	70 €



PINCE À VERRE AUTOPORTEUSE SW

RÉFÉRENCE	MATERIAUX	ÉPAISSEUR DE VERRE	FINITION	PRIX
098050060-0606-01	Aluminium	06.06 ou 12 mm	Brossé (01)	35 €
098050060-0606-03	Aluminium	06.06 ou 12 mm	Laqué RAL 7016 (03)	49 €




PINCE À VERRE AUTOPORTEUSE SW

RÉFÉRENCE	MATERIAUX	ÉPAISSEUR DE VERRE	FINITION	PRIX
098050200-0606-01	Aluminium	06.06 ou 12 mm	Brossé (01)	70 €
098050200-0606-03	Aluminium	06.06 ou 12 mm	Laqué RAL 7016 (03)	98 €




PINCE À VERRE

RÉFÉRENCE	MATERIAUX	ÉPAISSEUR DE VERRE	FINITION	PRIX
00086245-0812	Inox	de 8 à 12 mm		13 €



PROFIL DE CLOISON P20

RÉFÉRENCE	MATERIAUX	VERRE	FINITION	PRIX
P20E28-02	Aluminium	de 12 à 13,52 mm	Anodisé naturel (02)	50,88 €
P20E28-05	Aluminium	de 12 à 13,52 mm	Noir (05)	51,88 €



PROFIL AUTOPORTEUR SABCO - Longueur 2,5 mètres

RÉFÉRENCE	MATERIAUX	ÉPAISSEUR DE VERRE	FINITION	PRIX
0070RAIL10-0606-01	Aluminium	06.06 ou 12 mm	Anodisé naturel (02)	429,24 €
0070RAIL10-0606-03	Aluminium	06.06 ou 12 mm	Laqué RAL 7016 (03)	508,76 €
0070RAIL10-0808-01	Aluminium	08.08	Anodisé naturel (02)	429,24 €
0070RAIL10-0808-03	Aluminium	08.08	Laqué RAL 7016 (03)	508,76 €
0070RAIL10-1010-01	Aluminium	10.10	Anodisé naturel (02)	429,24 €
0070RAIL10-1010-03	Aluminium	10.10	Laqué RAL 7016 (03)	508,76 €

Les prix ci-dessus comprennent le profil, les cales, les capots et les joints SABCO. Découpe possible à la longueur demandée.



PACK TOURNEVIS + EMBOUT TORX

RÉFÉRENCE		PRIX
007-TRVS-2NM	Serrer la cale avec l'embout torx pour un serrage recommandé. Commander au minimum 1 pièce pour conformité de serrage.	65 €

: Prix net



SUPER DEGRAISSANT

RÉFÉRENCE		PRIX
FOURN-NET-FREINS	Bombe nettoyante - 600ml	9 €

: Prix net

« Solution d'hygiaphone possible, merci de vous adresser à notre service commerciale »

VOTRE CONTACT :



We Build the Invisible

